

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล)

ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

๑. ความต้องการ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นรถบรรทุกขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู

เบาะหน้าแบบแยก สามารถปรับเอนและเลื่อนเข้า - ออกได้ ทุกเบาะมีที่พิงศีรษะและเข็ม ชัดนิรภัย

๒.๒ ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบ ๓ จุด

๒.๓ ความยาวทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๔,๙๐๐ มม. ความกว้างไม่ต่ำกว่า ๑,๙๐๐ มม. ความสูงไม่ต่ำกว่า ๑,๖๐๐ มม.

๒.๔ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๕ เป็นรถที่มีเครื่องปรับอากาศทั้งชุดต้องเป็นของใหม่ ๑๐๐%

๒.๖ ลักษณะของรถต้องมีสภาพใหม่ เป็นรถรุ่นใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

๒.๗ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู

๒.๘ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๒.๙ ราคารวมภาษีสรรพสามิต

๒.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ขนส่งทางบก

๓. ลักษณะทางเทคนิคของตัวรถยนต์

๓.๑ เครื่องยนต์

๓.๑.๑ เป็นรถใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๓.๑.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

๓.๑.๓ ระบบการจ่ายน้ำมันเป็นหัวฉีด แบบคอมมอนเรล

๓.๒ ระบบส่งกำลัง

๓.๒.๑ ครัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

๓.๒.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุกเดินหน้า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ เกียร์เดินหน้าเป็นแบบซิงโครเมซทั้งหมด

๓.๓ ระบบเบรก

๓.๓.๑ ระบบเบรก ABS

๓.๓.๒ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก ล้อหลังดรัมเบรก พร้อมหม้อลมช่วยเบรก และ วาล์วปรับ อัตราแรงดันน้ำมันเบรก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมานะ เกตุตรง)

(นายสุทิน ศรีภิรมย์)

(นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอัม)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ช่างเทคนิค ชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

๓.๔ ระบบบังคับลิฟต์ พวงมาลัยพาวเวอร์ แบบ แร็คแอนด์พีนีเยน สามารถยุบตัวได้

๓.๕ ระบบล้อและยาง

๓.๕.๑ ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๓.๕.๒ ล้อแม็กขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว

๓.๕.๓ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่ได้ทั้งรถ

๓.๖ ระบบไฟฟ้า

๓.๖.๑ ใช้แบตเตอรี่มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๖.๒ ไฟสัญญาณต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๖.๓ ไฟในแก๊งเปิด-ปิด สัมพันธ์กับประตู

๔. ระบบรักษาความปลอดภัย

๔.๑ มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครอบคลุมตามกฎจราจรพร้อมทั้งแตร

๔.๒ เครื่องปัดน้ำฝนชนิดไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ พร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกหน้ารถ

๔.๓ มีกระจกมองหลังในรถ ๑ บาน กระจกหรือกล้องมองหลังพร้อมจอเพื่อช่วยกระยะถอยที่ด้านหลังรถ พร้อมสัญญาณเตือน (PARKING SENSOR) และกระจกมองข้าง ๒ บาน สามารถปรับเก็บ หรือพับได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๔ กระจกหน้าต่างปรับเปลี่ยนด้วยไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน เป็นมาตรฐานโรงงานที่ติดตั้งมาพร้อมตัวรถ

๔.๕ มีแผ่นยางกันโคลน

๔.๖ มีที่บังแดดส่องหน้าในรถ ๒ อัน

๔.๗ มีคานเหล็กนิรภัยในประตูซ้าย-ขวา

๔.๘ คอนโซลที่เกียร์ ๑ ชุด

๔.๙ มีระบบล็อคอัตโนมัติ ทั้ง ๔ ประตู (เซ็นทรัลล็อก) พร้อมกุญแจรีโมทตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐ มีถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

๕. หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๕.๑ โครงหลังคาเป็นไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กเสมอแก๊งมีหน้าต่างพร้อมกระจกเลื่อน ด้านข้าง และกระจกติดฟิล์มกรองแสง

๕.๒ ด้านในหลังคาบุด้วยหนังเทียมอย่างดีและติดตั้งไฟแสงสว่างที่เพดานอย่างน้อย ๑ ดวง พร้อมสวิตช์ปิด-เปิด

๕.๓ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่วงต่อหลังคาจะต้องปิดสนิทไม่มีการรั่วซึม

๕.๔ ท้ายรถจะต้องปิด-เปิด พร้อมด้วยโชคอัพแก๊สติดอยู่ข้างละ ๑ อัน มีกุญแจปิดท้าย ที่ปิด-เปิด ได้ทั้งภายใน-ภายนอกห้องโดยสาร

๕.๕ สีของหลังคาจะต้องมีสีเดียวกับตัวรถ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมานะ เกตุตรง)

(นายสุทิน ศรีภิรมย์)

(นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอัม)

ผู้จัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน




เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

๖. อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ

- ๖.๑ กันชนหน้า-หลัง ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๒ เครื่องเสียง แบบวิทยุ-ซีดี ระบบดิจิตอลสามารถเล่น CD , MP3 ได้ และช่องเสียบ USB พร้อมลำโพง อย่างน้อย ๔ ตัว
- ๖.๓ บันไดข้างซ้าย-ขวา ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๔ ผ้ายางปูพื้นในถัง ๑ ชุด และพื้นปูกระเบื้องหลัง (LINER)แบบเต็ม ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๕ ด้านหลังของเบาะหน้ามีช่องสำหรับใส่เอกสารและใส่ของ
- ๖.๖ คอนโซลกรวยเกียร์มีช่องใส่ของปิดเปิดได้
- ๖.๗ ติดฟิล์มทั้งคัน กันแสงและกันความร้อนได้ มีใบรับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
- ๖.๘ ไฟตัดหมอกคู่หน้า
- ๖.๙ เคลือบกันสนิมภายนอกและภายใน จากโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๑๐ เครื่องมือประจำรถและหนังสือคู่มือรถยนต์อย่างน้อยต้องเป็นไปตามรายการ ต่อไปนี้
- ๖.๑๐.๑ แม่แรงพร้อมด้าม ๑ ชุด
- ๖.๑๐.๒ ประแจถอดล้อ ๑ อัน
- ๖.๑๐.๓ ประแจปากตายชนิดเมตริก ๑ ชุด
- ๖.๑๐.๔ ไขควงปากแบนและไขควงปากแฉกในด้ามเดียวกันหรือแยกชนิด ๑ อัน
- ๖.๑๐.๕ คีมปากจระเข้ ๑ อัน
- ๖.๑๐.๖ ชองหรือถุงเก็บใส่เครื่องมือ ๑ ใบ
- ๖.๑๐.๗ คู่มือการใช้และซ่อมบำรุงรักษา ๑ ชุด
- ๖.๑๐.๘ รับประกันการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กม. แล้วแต่ อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน
- ๖.๑๐.๙ คิวกันสาดประตู ทั้ง ๔ ประตู ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๗. เงื่อนไข

- ๗.๑ ต้องรับประกันคุณภาพและการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งาน ตามปกติวิสัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กม. แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันส่งมอบรถ
- ๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) หรือ ได้รับมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่าย และจะต้องนำหลักฐานเป็นหนังสือมาแสดงในวันที่ยื่นซอง
- ๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการรถยนต์ที่เสนอขายครอบคลุมทั่วประเทศ อย่างน้อยจังหวัด ละ ๑ แห่ง
- ๗.๔ ฟรีประกันภัยรถยนต์ ชั้น ๑ ให้ ๑ ปี
- ๗.๕ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายมานะ เกตุตรง) (นายสุทิน ศรีภิรมย์) (นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอัม)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

- ๗.๖ การจ่ายเงินให้ผู้ขาย จะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น
- ๗.๗ ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ
- ๗.๘ โรงพยาบาลจะไม่พิจารณาการเสนอขายในราคาต่ำสุดแต่จะพิจารณาสมรรถนะ ในการขับเคลื่อนปลอดภัย เป็นสำคัญ กำหนดการส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย
- ๗.๙ ประตุน้ำรถด้านนอกติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาล ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

หมายเหตุ สีของรถจะระบุภายหลังการเปิดซองสอบราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายมานะ เกตุตรง)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุทิน ศรีภิรมย์)
นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอิม)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน